

Consideraciones a ser tomadas en cuenta para presentar oferta:

- Emitir Oferta a nombre de: **NICASALUD/FM/MALARIA NOTA CONCEPTUAL**
- Los oferentes deberán indicar el cumplimiento de las especificaciones técnicas: **Reflejar en la oferta las especificaciones técnicas del material ofertado utilizando el “formato de cumplimiento de especificaciones técnicas” adjunto, asimismo, se solicita información técnica a través de brochure o documento técnico del material ofertado. El comité de adjudicación solo evaluará las ofertas que reflejen toda la información solicitada.**
- Fecha de entrega de oferta (técnica-económica): A más tardar el día **viernes 07 de junio del 2019, a las 4:00 p.m.**
- Si la propuesta económica **es igual o mayor a U\$10,000.00** o su equivalente en córdobas, la oferta debe ser entregada en sobre cerrado, **indicando el concepto de la Licitación (“Material de protección y publicidad”)**, con atención al comité de adjudicación y **especificando el nombre de la entidad que la envía.** En la oficina de NICASALUD: **Reparto Villa Fontana Sur, del Portón POLISAL UNAN Managua, 1c al Sur, ½ c. al Este, Casa No. 180A.** (Si el sobre no indica el concepto de la Licitación y los demás datos solicitados no será recibido)
- Si la propuesta económica **es menor a U\$10,000.00** o su equivalente en córdobas, la oferta debe ser enviada por correo electrónico a la dirección mmendieta@nicasalud.org.ni con atención a Lic. Mariela Mendieta. En el asunto indicar **indicando el concepto de la Licitación (“Material de protección y publicidad”)**. Si el asunto no indica el concepto de la Licitación, no será recibido.
- No se aceptarán ofertas remitidas después de la fecha y hora de recepción establecida.
- Al oferente ganador se le solicitará una garantía de cumplimiento del 7% del monto total de la oferta. Siempre y cuando la oferta económica sea mayor a U\$5,000.00 o su equivalente en córdobas.
- La oferta debe contener toda la información solicitada en las especificaciones técnicas y también información adicional: **Precio, condiciones de pago, garantía, tiempo de entrega real, brochure o documento oficial con información técnica del modelo de equipo ofertado y/o materiales ofertados.**
- **El oferente debe presentar muestra del material ofertado, para poder verificar la calidad del material y la serigrafía.**
- Consultas al correo electrónico: mmendieta@nicasalud.org.ni a más tardar el día viernes 31 de mayo del 2019. Las aclaraciones se enviarán a los oferentes interesados en participar a más tardar el 04/06/2019. No se aceptarán consultas después de la fecha establecida.
- Este Proyecto está exento de pago de IVA. **El oferente deberá indicar en su oferta el código SAC de los equipos y materiales a efectos de emitir el documento de exoneración de IVA - CCT.**

- **Recomendación general.** Se recomienda a las empresas/ofertantes interesados en presentar Ofertas, revisar cuidadosamente las condiciones y especificaciones técnicas, para evitar omisiones que pudieran descalificarlos, invalidarlos o excluirlos.
- La empresa/ofertante deberá anexar en su oferta copia de Cédula RUC vigente y solvencia fiscal vigente. Asimismo, debe garantizar el uso de factura legal membretada con pie de imprenta.

CÓDIGO DE CONDUCTA: El Proveedor deberá dar estricto cumplimiento al “Código de Conducta para proveedores” del Fondo Mundial, adjunto a la presente convocatoria. Si se evidencia que el proveedor incurre en alguna de las faltas descritas en el referido Código, se rechazará de inmediato su propuesta.

ESPECIFICACIONES TECNICAS – MATERIAL DE PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD

Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad
Botas de hule FSL	Botas de Hule, conforme lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Fabricada de PVC (cloruro de polivinilo) • Suela antideslizante • Suave. • Entre 25 y 35 cm. de altura • Caña negra • Suela negra o amarilla • Diseño ergonómico • Empeine flexible • Talon y puntera reforzados • Para ser utilizada en diversos usos tales como agua, fango, lodo, desechos animales, detergentes diluidos y bajas temperaturas Talla cantidad 37 40 38 50 39 70 40 75 41 50 42 15	300 pares

	Total 300	
Capotes FSL	<p>Capotes conforme lo siguiente: De una sola pieza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Industrial • Elaborado en material 100% PVC flexible de 12onz/mt2 • Recubrimiento de nylon interno y capucha integrada fija con ajuste de cordón de nylon • Cierre en el pecho con broches de polietileno, con una altura promedio de 175 centímetros. • Color azul. • Con servicio de serigrafía en la camisa: al frente el logo de Fundación San Lucas Nicaragua. Abajo del logo leyenda: Red Comunitaria (en dos líneas) y en la parte de atrás una leyenda en la parte superior de la espalda: Juntos Eliminamos la Malaria, debajo de la leyenda lado izquierdo: logo del MINSA y al lado derecho logo de Nicasalud. <p>Talla Cantidad M 120 L 120 XL 40 XXL 20 Total 300</p>	300
Gorras FSL	<p>Gorras conforme lo siguiente: Gorra tipo sport</p> <ul style="list-style-type: none"> • Botón superior forrado • Frente en tela inferior absorbente antitranspirante • Cierre en la nuca con hebilla ajustable • Tela Resistente y de Drill • Costura reforzada • Brisera fuerte y preferible semi encorvada • Leyenda al frente: "Yo soy colaborador voluntario" • Costado izquierdo: Logo NicaSalud • Costado derecho: Logo San Lucas • Atrás: logo Ministerio de salud • Logos y mensaje bordados • Cantidad 300 	300
Camisetas FSL	<p>Camisetas conforme lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camisetas cuello redondo • Tela de algodón • Logo de San Lucas en frente (lado izquierdo) 	300

	<ul style="list-style-type: none"> • Leyenda en la espalda: "En cada comunidad la malaria tenemos que eliminar" y debajo de esta el logo del MINSA al lado izquierdo y logo de NICASALUD al lado derecho al mismo nivel y del mismo tamaño • Deberán ser confeccionadas al cuerpo, en tejido Jersey sencillo tubular, sin costuras laterales • El material empleado para la confección de las camisetas, deberá ser entre 80 y 100% algodón • El tejido deberá ser uniforme, suave al tacto, absorbente y permitir la transpiración • Las costuras deberán ser completas, derechas, sin fruncidos, sin hilos sueltos, sin remates inadecuados o manchas, además las costuras deberán presentar elongación uniforme con la tela y no deben romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso. • Las mangas de las camisetas deberán ser cortas, terminarán con un dobladillo elaborado en la misma tela con costura en dos • El ruedo de la camiseta deberá tener un dobladillo elaborado en el mismo material • En colores: Azul, gris oscuro, morado, amarillo <p>Talla Cantidad</p> <p>M 105</p> <p>L 105</p> <p>XL 80</p> <p>XXL 10</p> <p>Total 300</p>	
Mochilas FSL	<p>Mochilas, conforme lo siguiente:</p> <p>Dimensiones: 32 ancho, 16 profundidad, 46cm altura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROFUNDO x ALTURA 46 cm, • Correas para hombros transpirables, acolchadas regulables, • Porta botella a ambos lados, • Material: poliéster 600D • Color: azul, combinado con negro y blanco. • 4 depósitos (porta botellas 2, bolsillo frontal con cierre con cobertura, deposito principal con cierre en doble abertura con cobertura). • Compartimento interior central sin divisiones. Bolsillo interno con cierre. Con asa de transporte. • Fondo resistente a abrasiones. Con servicio de serigrafía de logo de SAN LUCAS y leyenda en bolsa de enfrente: "Juntos Eliminemos la Malaria" <p>• Cantidad 300</p>	300
Paraguas FSL	<p>Paraguas conforme lo siguiente:</p> <p>Color azul</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nylon impermeable • Longitud entre 90-100cm • Ancho entre 120-130 cm 	300

	<ul style="list-style-type: none"> • Logo de San Lucas color blanco • Logo de Nicasalud en color blanco • Logo Minsa en color blanco • Con mensaje: "Limpiando la comunidad evitamos la Malaria" • 300 unidades 	
Rótulos FSL	<p>Rótulos conforme lo siguiente:</p> <p>Láminas impresas en vinil blanca a full color a una cara, pegado sobre PVC con un diámetro de 5 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño de la lámina 30 alto x 40 cms • Orificios en la parte superior para instalarse atornillada a la pared. Incluye tornillo y espiche • Diseño y diagramación • 500 unidades 	500
Cané FSL	<p>Carné conforme lo siguiente:</p> <p>Impreso en PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9X5cm grosor estándar • Cordón y bolsa protectora • Impresos a full color 1 cara • Material escribible • 150 unidades 	150
Cajas de madera FSL	<p>Cajas de Madera conforme lo siguiente:</p> <p>Cajas de madera con tapa abisagradas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con aldaba para cierre • Madera liviana y resistente • Madera curada y seca • Dimensiones: largo 13", alto 5", fondo 6" • Con sus tres divisiones Interna • 300 unidades 	300

FORMATO DE CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - MATERIAL DE PROTECCIÓN Y PUBLICIDAD

Descripción	Especificaciones Técnicas	Cantidad	Material ofertado	Cumplimiento de especificaciones técnicas													
				Cumple	No cumple												
Botas de hule FSL	<p>Botas de Hule, conforme lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabricada de PVC (cloruro de polivinilo) • Suela antideslizante • Suave. • Entre 25 y 35 cm. de altura • Caña negra • Suela negra o amarilla • Diseño ergonómico • Empeine flexible • Talon y puntera reforzados • Para ser utilizada en diversos usos tales como agua, fango, lodo, desechos animales, detergentes diluidos y bajas temperaturas <p>Talla cantidad</p> <table border="0"> <tr><td>37</td><td>40</td></tr> <tr><td>38</td><td>50</td></tr> <tr><td>39</td><td>70</td></tr> <tr><td>40</td><td>75</td></tr> <tr><td>41</td><td>50</td></tr> <tr><td>42</td><td>15</td></tr> </table> <p>Total 300</p>	37	40	38	50	39	70	40	75	41	50	42	15	300 pares			
37	40																
38	50																
39	70																
40	75																
41	50																
42	15																
Capotes FSL	<p>Capotes conforme lo siguiente:</p> <p>De una sola pieza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Industrial • Elaborado en material 100% PVC flexible de 12onz/mt2 • Recubrimiento de nylon interno y capucha integrada fija con ajuste de cordón de nylon • Cierre en el pecho con broches de polietileno, con una altura promedio de 175 centímetros. • Color azul. • Con servicio de serigrafía en la camisa: al frente el logo de Fundación San Lucas Nicaragua. Abajo del logo leyenda: Red Comunitaria (en dos líneas) y en la parte de atrás una leyenda 	300															

	<p>en la parte superior de la espalda: Juntos Eliminamos la Malaria, debajo de la leyenda lado izquierdo: logo del MINSA y al lado derecho logo de Nicasalud.</p> <p>Talla Cantidad M 120 L 120 XL 40 XXL 20 Total 300</p>				
Gorras FSL	<p>Gorras conforme lo siguiente: Gorra tipo sport</p> <ul style="list-style-type: none"> • Botón superior forrado • Frente en tela inferior absorbente antitranspirante • Cierre en la nuca con hebilla ajustable • Tela Resistente y de Drill • Costura reforzada • Brisera fuerte y preferible semi encorvada • Leyenda al frente: "Yo soy colaborador voluntario" • Costado izquierdo: Logo NicaSalud • Costado derecho: Logo San Lucas • Atrás: logo Ministerio de salud • Logos y mensaje bordados • Cantidad 300 	300			
Camisetas FSL	<p>Camisetas conforme lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Camisetas cuello redondo • Tela de algodón • Logo de San Lucas en frente (lado izquierdo) • Leyenda en la espalda: "En cada comunidad la malaria tenemos que eliminar" y debajo de esta el logo del MINSA al lado izquierdo y logo de NICASALUD al lado derecho al mismo nivel y del mismo tamaño • Deberán ser confeccionadas al cuerpo, en tejido Jersey sencillo tubular, sin costuras laterales • El material empleado para la confección de las camisetas, deberá ser entre 80 y 100% algodón • El tejido deberá ser uniforme, suave al tacto, absorbente y permitir la transpiración • Las costuras deberán ser completas, derechas, sin fruncidos, sin hilos sueltos, sin remates inadecuados o manchas, además las costuras deberán presentar elongación uniforme con la tela y no deben romperse al estirarse, simulando condiciones normales de uso. 	300			

	<ul style="list-style-type: none"> • Las mangas de las camisetas deberán ser cortas, terminarán con un dobladillo elaborado en la misma tela con costura en dos • El ruedo de la camiseta deberá tener un dobladillo elaborado en el mismo material • En colores: Azul, gris oscuro, morado, amarillo <p>Talla Cantidad</p> <p>M 105</p> <p>L 105</p> <p>XL 80</p> <p>XXL 10</p> <p>Total 300</p>				
Mochilas FSL	<p>Mochilas, conforme lo siguiente:</p> <p>Dimensiones: 32 ancho, 16 profundidad, 46cm altura.</p> <ul style="list-style-type: none"> • PROFUNDO x ALTURA 46 cm, • Correas para hombros transpirables, acolchadas regulables, • Porta botella a ambos lados, • Material: poliéster 600D • Color: azul, combinado con negro y blanco. • 4 depósitos (porta botellas 2, bolsillo frontal con cierre con cobertura, deposito principal con cierre en doble abertura con cobertura). • Compartimento interior central sin divisiones. Bolsillo interno con cierre. Con asa de transporte. • Fondo resistente a abrasiones. Con servicio de serigrafía de logo de SAN LUCAS y leyenda en bolsa de enfrente: "Juntos Eliminemos la Malaria" <p>• Cantidad 300</p>	300			
Paraguas FSL	<p>Paraguas conforme lo siguiente:</p> <p>Color azul</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nylon impermeable • Longitud entre 90-100cm • Ancho entre 120-130 cm • Logo de San Lucas color blanco • Logo de Nicasalud en color blanco • Logo Minsa en color blanco • Con mensaje: "Limpiando la comunidad evitamos la Malaria" 	300			

	<ul style="list-style-type: none"> • 300 unidades 				
Rótulos FSL	<p>Rótulos conforme lo siguiente:</p> <p>Láminas impresas en vinil blanca a full color a una cara, pegado sobre PVC con un diámetro de 5 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño de la lámina 30 alto x 40 cms • Orificios en la parte superior para instalarse atornillada a la pared. Incluye tornillo y espiche • Diseño y diagramación • 500 unidades 	500			
Cané FSL	<p>Cané conforme lo siguiente:</p> <p>Impreso en PVC</p> <ul style="list-style-type: none"> • 9X5cm grosor estándar • Cordón y bolsa protectora • Impresos a full color 1 cara • Material escribible • 150 unidades 	150			
Cajas de madera FSL	<p>Cajas de Madera conforme lo siguiente:</p> <p>Cajas de madera con tapa abisagradas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con aldaba para cierre • Madera liviana y resistente • Madera curada y seca • Dimensiones: largo 13", alto 5", fondo 6" • Con sus tres divisiones Interna • 300 unidades 	300			